

CODI INFORME: 2405021

Versió: 1

DADES DEL CLIENT:

Client: REUS SERVEIS MUNICIPALS SA (Divisió Aigües)

Dpt.: Àrea Infraestructures

Adreça: Plaça de les Aigües 1 , 43201, Reus


DADES DE LA MOSTRA:

Tipus mostra (1):	Aigües de consum humà	Data Emissió:	11/06/2024
Referència mostra:	2405021	Data i hora presa de mostra (1):	03/06/2024 09:50
Procedència (1):	Urb. Aigüesverds	Data i hora de recepció:	03/06/2024 09:58
Referència externa (1):	ACN	Data inici anàlisi:	03/06/2024
Presa de mostra (1):	Tècnic recollida IF RSMSA (*)	Data final anàlisi:	06/06/2024
Envàs:	1 Plàstic 1000 ml, 1 Plàstic 500 ml		

PARÀMETRES	MÈTODES	RESULTATS	INCERTESA	V.P. RD 3/2023	UNITATS
Olor *	Mèt. org. / PNT-ME077	3		3	Índex de dilució a 25°C
Gust *	Mèt. org. / PNT-ME077	3		3	Índex de dilució a 25°C
Clor lliure residual *	EAM (DPD) / PNT-ME069	0,8	0,1	1,0	mg/l
Terbolesa	Nef. / PNT-ME020	<0,2	0,1	4,0	NTU
Color	EAM / PNT-ME081	<5		15	mg/l Pt/Co
Conductivitat a 20°C	Elect. / PNT-ME010	672	121	2500	µS/cm a 20°C
pH	Elect. / PNT-ME012	8,0	0,2	6,5 - 9,5	Unitats de pH
Amoni	EAM / PNT-ME015	<0,15		0,50	mg/l
Nitrats	EAM / PNT-ME017	6	1	50	mg/l
Bacteris coliformes *	FM / PNT-ME003	0		0	ufc/100 ml
Escherichia coli *	FM / PNT-ME003	0		0	ufc/100 ml
Recòmpte de colònies a 22°C *	RP / PNT-ME001	1		100	ufc/ml
Clor combinat residual *	EAM (DPD) / PNT-ME069	<0,2	0,2	2,0	mg/l

OBSERVACIONS

Segons els criteris de qualificació sanitària establerts en el Real Decret 3/2023, només pels paràmetres analitzats, la mostra és apta per al consum. (*)



Les activitats marcades amb (*) no estan amparades per l'acreditació d'ENAC

CODI INFORME: 2405021

Versió: 1

REUS SERVEIS MUNICIPALS, S.A. - NIF A43673839 - Oficina Central: Plaça del Mercadal 1 43201 Reus Tel. 977 010 241 www.reusmunicipals.cat
Registre Mercantil de Tarragona, tom 1751, llibre 0, foli 9, secció 8, full T24070. Inscripció 1a. Registre d'Entitats Locals 4312335139

Informe emès pel laboratori de Reus Serveis Municipals, S.A.

Reus, 11 de juny de 2024

Les incerteses de les determinacions analítiques acreditades per ENAC estan calculades i a disposició del client.

L'informe d'Assaig només afecta a la mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del Laboratori.

Els paràmetres analítics marcats (+) en aquest informe han estat subcontractats.

Leo dades marcades amb (1) han estat proporcionades pel client i no estan amparades per l'acreditació d'ENAC. El laboratori no es fa responsable d'aquestes dades.


Els resultats s'apliquen a la mostra tal com es va rebre al laboratori.

El laboratori es compromet a tractar tota la informació facilitada pel client o generada durant les activitats del laboratori de forma confidencial, a excepció del que és requerit per llei.



Iñaki Oriol San Felipe

RESPONSABLE DE LABORATORI



Les activitats marcades amb (*) no estan amparades per l'acreditació d'ENAC

CODI INFORME: 2405277

Versió: 1

DADES DEL CLIENT:

Client: REUS SERVEIS MUNICIPALS SA (Divisió Aigües)

Dpt.: Àrea Infraestructures

Adreça: Plaça de les Aigües 1 , 43201, Reus


DADES DE LA MOSTRA:

Tipus mostra (1):	Aigües de consum humà	Data Emissió:	14/06/2024
Referència mostra:	2405277	Data i hora presa de mostra (1):	10/06/2024 10:10
Procedència (1):	Font de les Basses	Data i hora de recepció:	10/06/2024 11:10
Referència externa (1):	ACN	Data inici anàlisi:	10/06/2024
Presa de mostra (1):	Tècnic recollida IF RSMSA (*)	Data final anàlisi:	13/06/2024
Envàs:	1 Plàstic 1000 ml, 1 Plàstic 500 ml		

PARÀMETRES	MÈTODES	RESULTATS	INCERTESA	V.P. RD 3/2023	UNITATS
Olor *	Mèt. org. / PNT-ME077	3		3	Índex de dilució a 25°C
Gust *	Mèt. org. / PNT-ME077	3		3	Índex de dilució a 25°C
Clor lliure residual *	EAM (DPD) / PNT-ME069	0,8	0,1	1,0	mg/l
Terbolesa	Nef. / PNT-ME020	<0,2		4,0	NTU
Color	EAM / PNT-ME081	<5		15	mg/l Pt/Co
Conductivitat a 20°C	Elect. / PNT-ME010	651	117	2500	µS/cm a 20°C
pH	Elect. / PNT-ME012	7,8	0,2	6,5 - 9,5	Unitats de pH
Amoni	EAM / PNT-ME015	<0,15		0,50	mg/l
Nitrats	EAM / PNT-ME017	6	1	50	mg/l
Bacteris coliformes *	FM / PNT-ME003	0		0	ufc/100 ml
Escherichia coli *	FM / PNT-ME003	0		0	ufc/100 ml
Recompte de colònies a 22°C *	RP / PNT-ME001	0		100	ufc/ml
Clor combinat residual *	EAM (DPD) / PNT-ME069	0,2	0,2	2,0	mg/l

OBSERVACIONS

Segons els criteris de qualificació sanitària establerts en el Real Decret 3/2023, només pels paràmetres analitzats, la mostra és apta per al consum. (*)



Les activitats marcades amb (*) no estan amparades per l'acreditació d'ENAC

CODI INFORME: 2405277

Versió: 1

Informe emès pel laboratori de Reus Serveis Municipals, S.A.

Reus, 14 de juny de 2024

Les incerteses de les determinacions analítiques acreditades per ENAC estan calculades i a disposició del client.

L'informe d'Assaig només afecta a la mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del Laboratori.

Els paràmetres analítics marcats (+) en aquest informe han estat subcontractats.

Leo dades marcades amb (1) han estat proporcionades pel client i no estan amparades per l'acreditació d'ENAC. El laboratori no es fa responsable d'aquestes dades.


Els resultats s'apliquen a la mostra tal com es va rebre al laboratori.

El laboratori es compromet a tractar tota la informació facilitada pel client o generada durant les activitats del laboratori de forma confidencial, a excepció del que és requerit per llei.



Iñaki Oriol San Felipe

RESPONSABLE DE LABORATORI



Les activitats marcades amb (*) no estan amparades per l'acreditació d'ENAC

CODI INFORME: 2405510

Versió: 1

DADES DEL CLIENT:

Client: REUS SERVEIS MUNICIPALS SA (Divisió Aigües)

Dpt.: Àrea Infraestructures

Adreça: Plaça de les Aigües 1 , 43201, Reus


DADES DE LA MOSTRA:

Tipus mostra (1):	Aigües de consum humà	Data Emissió:	21/06/2024
Referència mostra:	2405510	Data i hora presa de mostra (1):	17/06/2024 09:30
Procedència (1):	Font Peixateries	Data i hora de recepció:	17/06/2024 10:55
Referència externa (1):	ACN	Data inici anàlisi:	17/06/2024
Presa de mostra (1):	Tècnic recollida IF RSMSA (*)	Data final anàlisi:	20/06/2024
Envàs:	1 Plàstic 1000 ml, 1 Plàstic 500 ml		

PARÀMETRES	MÈTODES	RESULTATS	INCERTESA	V.P. RD 3/2023	UNITATS
Olor *	Mèt. org. / PNT-ME077	2		3	Índex de dilució a 25°C
Gust *	Mèt. org. / PNT-ME077	2		3	Índex de dilució a 25°C
Clor lliure residual *	EAM (DPD) / PNT-ME069	0,5	0,1	1,0	mg/l
Terbolesa	Nef. / PNT-ME020	<0,2		4,0	NTU
Color	EAM / PNT-ME081	<5		15	mg/l Pt/Co
Conductivitat a 20°C	Elect. / PNT-ME010	779	140	2500	µS/cm a 20°C
pH	Elect. / PNT-ME012	7,7	0,2	6,5 - 9,5	Unitats de pH
Amoni	EAM / PNT-ME015	<0,15		0,50	mg/l
Nitrats	EAM / PNT-ME017	6	1	50	mg/l
Bacteris coliformes *	FM / PNT-ME003	0		0	ufc/100 ml
Escherichia coli *	FM / PNT-ME003	0		0	ufc/100 ml
Recompte de colònies a 22°C *	RP / PNT-ME001	0		100	ufc/ml
Clor combinat residual *	EAM (DPD) / PNT-ME069	<0,2	0,2	2,0	mg/l

OBSERVACIONS

Segons els criteris de qualificació sanitària establerts en el Real Decret 3/2023, només pels paràmetres analitzats, la mostra és apta per al consum. (*)



Les activitats marcades amb (*) no estan amparades per l'acreditació d'ENAC

CODI INFORME: 2405510

Versió: 1

Informe emès pel laboratori de Reus Serveis Municipals, S.A.

Reus, 21 de juny de 2024

Les incerteses de les determinacions analítiques acreditades per ENAC estan calculades i a disposició del client.

L'informe d'Assaig només afecta a la mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del Laboratori.

Els paràmetres analítics marcats (+) en aquest informe han estat subcontractats.

Leo dades marcades amb (1) han estat proporcionades pel client i no estan amparades per l'acreditació d'ENAC. El laboratori no es fa responsable d'aquestes dades.


Els resultats s'apliquen a la mostra tal com es va rebre al laboratori.

El laboratori es compromet a tractar tota la informació facilitada pel client o generada durant les activitats del laboratori de forma confidencial, a excepció del que és requerit per llei.



Iñaki Oriol San Felipe

RESPONSABLE DE LABORATORI



Les activitats marcades amb (*) no estan amparades per l'acreditació d'ENAC

CODI INFORME: 2405772

Versió: 1

DADES DEL CLIENT:

Client: REUS SERVEIS MUNICIPALS SA (Divisió Aigües)

Dpt.: Àrea Infraestructures

Adreça: Plaça de les Aigües 1 , 43201, Reus


DADES DE LA MOSTRA:

Tipus mostra (1):	Aigües de consum humà	Data Emissió:	28/06/2024
Referència mostra:	2405772	Data i hora presa de mostra (1):	25/06/2024 08:15
Procedència (1):	Font Mare Molas	Data i hora de recepció:	25/06/2024 10:04
Referència externa (1):	ACN	Data inici anàlisi:	25/06/2024
Presa de mostra (1):	Tècnic recollida IF RSMSA (*)	Data final anàlisi:	28/06/2024
Envàs:	1 Plàstic 1000 ml, 1 Plàstic 500 ml		

PARÀMETRES	MÈTODES	RESULTATS	INCERTESA	V.P. RD 3/2023	UNITATS
Olor *	Mèt. org. / PNT-ME077	3		3	Índex de dilució a 25°C
Gust *	Mèt. org. / PNT-ME077	3		3	Índex de dilució a 25°C
Clor lliure residual *	EAM (DPD) / PNT-ME069	0,7	0,1	1,0	mg/l
Terbolesa	Nef. / PNT-ME020	<0,2		4,0	NTU
Color	EAM / PNT-ME081	<5		15	mg/l Pt/Co
Conductivitat a 20°C	Elect. / PNT-ME010	752	135	2500	µS/cm a 20°C
pH	Elect. / PNT-ME012	7,7	0,2	6,5 - 9,5	Unitats de pH
Amoni	EAM / PNT-ME015	<0,15		0,50	mg/l
Nitrats	EAM / PNT-ME017	7	1	50	mg/l
Bacteris coliformes *	FM / PNT-ME003	0		0	ufc/100 ml
Escherichia coli *	FM / PNT-ME003	0		0	ufc/100 ml
Recòmpte de colònies a 22°C *	RP / PNT-ME001	0		100	ufc/ml
Clor combinat residual *	EAM (DPD) / PNT-ME069	<0,2	0,2	2,0	mg/l

OBSERVACIONS

Segons els criteris de qualificació sanitària establerts en el Real Decret 3/2023, només pels paràmetres analitzats, la mostra és apta per al consum. (*)



Les activitats marcades amb (*) no estan amparades per l'acreditació d'ENAC

CODI INFORME: 2405772

Versió: 1

REUS SERVEIS MUNICIPALS, S.A. - NIF A43673839 - Oficina Central: Plaça del Mercadal 1 43201 Reus Tel. 977 010 241 www.reusmunicipals.cat
Registre Mercantil de Tarragona, tom 1751, llibre 0, foli 9, secció 8, full T24070. Inscripció 1a. Registre d'Entitats Locals 4312335139

Informe emès pel laboratori de Reus Serveis Municipals, S.A.

Reus, 28 de juny de 2024

Les incerteses de les determinacions analítiques acreditades per ENAC estan calculades i a disposició del client.

L'informe d'Assaig només afecta a la mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del Laboratori.

Els paràmetres analítics marcats (+) en aquest informe han estat subcontractats.

Leo dades marcades amb (1) han estat proporcionades pel client i no estan amparades per l'acreditació d'ENAC. El laboratori no es fa responsable d'aquestes dades.


Els resultats s'apliquen a la mostra tal com es va rebre al laboratori.

El laboratori es compromet a tractar tota la informació facilitada pel client o generada durant les activitats del laboratori de forma confidencial, a excepció del que és requerit per llei.



Iñaki Oriol San Felipe

RESPONSABLE DE LABORATORI



Les activitats marcades amb (*) no estan amparades per l'acreditació d'ENAC