

CODI INFORME: 2404130

Versió: 1

## DADES DEL CLIENT:

Client: REUS SERVEIS MUNICIPALS SA (Divisió Aigües)

Dpt.: Àrea Infraestructures

Adreça: Plaça de les Aigües 1 , 43201, Reus


## DADES DE LA MOSTRA:

Tipus mostra (1):	Aigües de consum humà	Data Emissió:	10/05/2024
Referència mostra:	2404130	Data i hora presa de mostra (1):	06/05/2024 11:00
Procedència (1):	Urb. Aigüesverds	Data i hora de recepció:	06/05/2024 11:31
Referència externa (1):	ACN	Data inici anàlisi:	06/05/2024
Presa de mostra (1):	Tècnic recollida IF RSMSA (*)	Data final anàlisi:	09/05/2024
Envàs:	1 Plàstic 1000 ml, 1 Plàstic 500 ml		

PARÀMETRES	MÈTODES	RESULTATS	INCERTESA	V.P. RD 3/2023	UNITATS
Olor *	Mèt. org. / PNT-ME077	2		3	Índex de dilució a 25°C
Gust *	Mèt. org. / PNT-ME077	2		3	Índex de dilució a 25°C
Clor lliure residual *	EAM (DPD) / PNT-ME069	0,4	0,1	1,0	mg/l
Terbolesa	Nef. / PNT-ME020	0,2	0,1	4,0	NTU
Color	EAM / PNT-ME081	<5		15	mg/l Pt/Co
Conductivitat a 20°C	Elect. / PNT-ME010	713	128	2500	µS/cm a 20°C
pH	Elect. / PNT-ME012	7,7	0,2	6,5 - 9,5	Unitats de pH
Amoni	EAM / PNT-ME015	<0,15		0,50	mg/l
Nitrats	EAM / PNT-ME017	6	1	50	mg/l
Bacteris coliformes *	FM / PNT-ME003	0		0	ufc/100 ml
Escherichia coli *	FM / PNT-ME003	0		0	ufc/100 ml
Recompte de colònies a 22°C *	RP / PNT-ME001	1		100	ufc/ml
Clor combinat residual *	EAM (DPD) / PNT-ME069	0,2	0,1	2,0	mg/l

## OBSERVACIONS

Segons els criteris de qualificació sanitària establerts en el Real Decret 3/2023, només pels paràmetres analitzats, la mostra és apta per al consum. (\*)



Les activitats marcades amb (\*) no estan amparades per l'acreditació d'ENAC

CODI INFORME: 2404130

Versió: 1

REUS SERVEIS MUNICIPALS, S.A. - NIF A43673839 - Oficina Central: Plaça del Mercadal 1 43201 Reus Tel. 977 010 241 www.reusmunicipals.cat  
Registre Mercantil de Tarragona, tom 1751, llibre 0, foli 9, secció 8, full T24070. Inscripció 1a. Registre d'Entitats Locals 4312335139

## Informe emès pel laboratori de Reus Serveis Municipals, S.A.

Reus, 10 de maig de 2024

Les incerteses de les determinacions analítiques acreditades per ENAC estan calculades i a disposició del client.

L'informe d'Assaig només afecta a la mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del Laboratori.

Els paràmetres analítics marcats (+) en aquest informe han estat subcontractats.

Leo dades marcades amb (1) han estat proporcionades pel client i no estan amparades per l'acreditació d'ENAC. El laboratori no es fa responsable d'aquestes dades.


Els resultats s'apliquen a la mostra tal com es va rebre al laboratori.

El laboratori es compromet a tractar tota la informació facilitada pel client o generada durant les activitats del laboratori de forma confidencial, a excepció del que és requerit per llei.



Iñaki Oriol San Felipe

**RESPONSABLE DE LABORATORI**



Les activitats marcades amb (\*) no estan amparades per l'acreditació d'ENAC

CODI INFORME: 2404359

Versió: 1

## DADES DEL CLIENT:

Client: REUS SERVEIS MUNICIPALS SA (Divisió Aigües)

Dpt.: Àrea Infraestructures

Adreça: Plaça de les Aigües 1 , 43201, Reus


## DADES DE LA MOSTRA:

Tipus mostra (1):	Aigües de consum humà	Data Emissió:	18/05/2024
Referència mostra:	2404359	Data i hora presa de mostra (1):	13/05/2024 08:30
Procedència (1):	Font Alt Sant Pere	Data i hora de recepció:	13/05/2024 10:34
Referència externa (1):	ACN	Data inici anàlisi:	13/05/2024
Presa de mostra (1):	Tècnic recollida IF RSMSA (*)	Data final anàlisi:	16/05/2024
Envàs:	1 Plàstic 1000 ml, 1 Plàstic 500 ml		

PARÀMETRES	MÈTODES	RESULTATS	INCERTESA	V.P. RD 3/2023	UNITATS
Olor *	Mèt. org. / PNT-ME077	3		3	Índex de dilució a 25°C
Gust *	Mèt. org. / PNT-ME077	3		3	Índex de dilució a 25°C
Clor lliure residual *	EAM (DPD) / PNT-ME069	0,8	0,1	1,0	mg/l
Terbolesa	Nef. / PNT-ME020	<0,2		4,0	NTU
Color	EAM / PNT-ME081	<5		15	mg/l Pt/Co
Conductivitat a 20°C	Elect. / PNT-ME010	610	110	2500	µS/cm a 20°C
pH	Elect. / PNT-ME012	8,2	0,2	6,5 - 9,5	Unitats de pH
Amoni	EAM / PNT-ME015	<0,15		0,50	mg/l
Nitrats	EAM / PNT-ME017	7	1	50	mg/l
Bacteris coliformes *	FM / PNT-ME003	0		0	ufc/100 ml
Escherichia coli *	FM / PNT-ME003	0		0	ufc/100 ml
Recompte de colònies a 22°C *	RP / PNT-ME001	0		100	ufc/ml
Clor combinat residual *	EAM (DPD) / PNT-ME069	<0,2	0,2	2,0	mg/l

## OBSERVACIONS

Segons els criteris de qualificació sanitària establerts en el Real Decret 3/2023, només pels paràmetres analitzats, la mostra és apta per al consum. (\*)



Les activitats marcades amb (\*) no estan amparades per l'acreditació d'ENAC

CODI INFORME: 2404359

Versió: 1

## Informe emès pel laboratori de Reus Serveis Municipals, S.A.

Reus, 18 de maig de 2024

Les incerteses de les determinacions analítiques acreditades per ENAC estan calculades i a disposició del client.

L'informe d'Assaig només afecta a la mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del Laboratori.

Els paràmetres analítics marcats (+) en aquest informe han estat subcontractats.

Leo dades marcades amb (1) han estat proporcionades pel client i no estan amparades per l'acreditació d'ENAC. El laboratori no es fa responsable d'aquestes dades.


Els resultats s'apliquen a la mostra tal com es va rebre al laboratori.

El laboratori es compromet a tractar tota la informació facilitada pel client o generada durant les activitats del laboratori de forma confidencial, a excepció del que és requerit per llei.



Iñaki Oriol San Felipe

**RESPONSABLE DE LABORATORI**



Les activitats marcades amb (\*) no estan amparades per l'acreditació d'ENAC

CODI INFORME: 2404580

Versió: 1

## DADES DEL CLIENT:

Client: REUS SERVEIS MUNICIPALS SA (Divisió Aigües)

Dpt.: Àrea Infraestructures

Adreça: Plaça de les Aigües 1 , 43201, Reus


## DADES DE LA MOSTRA:

Tipus mostra (1):	Aigües de consum humà	Data Emissió:	24/05/2024
Referència mostra:	2404580	Data i hora presa de mostra (1):	20/05/2024 08:30
Procedència (1):	Font Boca de la Mina	Data i hora de recepció:	20/05/2024 11:22
Referència externa (1):	ACN	Data inici anàlisi:	20/05/2024
Presa de mostra (1):	Tècnic recollida IF RSMSA (*)	Data final anàlisi:	23/05/2024
Envàs:	1 Plàstic 1000 ml, 1 Plàstic 500 ml		

PARÀMETRES	MÈTODES	RESULTATS	INCERTESA	V.P. RD 3/2023	UNITATS
Olor *	Mèt. org. / PNT-ME077	3		3	Índex de dilució a 25°C
Gust *	Mèt. org. / PNT-ME077	3		3	Índex de dilució a 25°C
Clor lliure residual *	EAM (DPD) / PNT-ME069	0,7	0,1	1,0	mg/l
Terbolesa	Nef. / PNT-ME020	<0,2		4,0	NTU
Color	EAM / PNT-ME081	<5		15	mg/l Pt/Co
Conductivitat a 20°C	Elect. / PNT-ME010	621	112	2500	µS/cm a 20°C
pH	Elect. / PNT-ME012	7,7	0,2	6,5 - 9,5	Unitats de pH
Amoni	EAM / PNT-ME015	<0,15		0,50	mg/l
Nitrats	EAM / PNT-ME017	7	1	50	mg/l
Bacteris coliformes *	FM / PNT-ME003	0		0	ufc/100 ml
Escherichia coli *	FM / PNT-ME003	0		0	ufc/100 ml
Recompte de colònies a 22°C *	RP / PNT-ME001	0		100	ufc/ml
Clor combinat residual *	EAM (DPD) / PNT-ME069	<0,2	0,2	2,0	mg/l

## OBSERVACIONS

Segons els criteris de qualificació sanitària establerts en el Real Decret 3/2023, només pels paràmetres analitzats, la mostra és apta per al consum. (\*)



Les activitats marcades amb (\*) no estan amparades per l'acreditació d'ENAC

CODI INFORME: 2404580

Versió: 1

REUS SERVEIS MUNICIPALS, S.A. - NIF A43673839 - Oficina Central: Plaça del Mercadal 1 43201 Reus Tel. 977 010 241 www.reusmunicipals.cat  
Registre Mercantil de Tarragona, tom 1751, llibre 0, foli 9, secció 8, full T24070. Inscripció 1a. Registre d'Entitats Locals 4312335139

## Informe emès pel laboratori de Reus Serveis Municipals, S.A.

Reus, 24 de maig de 2024

Les incerteses de les determinacions analítiques acreditades per ENAC estan calculades i a disposició del client.

L'informe d'Assaig només afecta a la mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del Laboratori.

Els paràmetres analítics marcats (+) en aquest informe han estat subcontractats.

Leo dades marcades amb (1) han estat proporcionades pel client i no estan amparades per l'acreditació d'ENAC. El laboratori no es fa responsable d'aquestes dades.


Els resultats s'apliquen a la mostra tal com es va rebre al laboratori.

El laboratori es compromet a tractar tota la informació facilitada pel client o generada durant les activitats del laboratori de forma confidencial, a excepció del que és requerit per llei.



Iñaki Oriol San Felipe

**RESPONSABLE DE LABORATORI**



Les activitats marcades amb (\*) no estan amparades per l'acreditació d'ENAC

CODI INFORME: 2404796

Versió: 1

## DADES DEL CLIENT:

Client: REUS SERVEIS MUNICIPALS SA (Divisió Aigües)

Dpt.: Àrea Infraestructures

Adreça: Plaça de les Aigües 1 , 43201, Reus


## DADES DE LA MOSTRA:

Tipus mostra (1):	Aigües de consum humà	Data Emissió:	03/06/2024
Referència mostra:	2404796	Data i hora presa de mostra (1):	27/05/2024 10:30
Procedència (1):	Font Carrer Anglaterra	Data i hora de recepció:	27/05/2024 10:55
Referència externa (1):	ACN	Data inici anàlisi:	27/05/2024
Presa de mostra (1):	Tècnic recollida IF RSMSA (*)	Data final anàlisi:	30/05/2024
Envàs:	1 Plàstic 1000 ml, 1 Plàstic 500 ml		

PARÀMETRES	MÈTODES	RESULTATS	INCERTESA	V.P. RD 3/2023	UNITATS
Olor *	Mèt. org. / PNT-ME077	3		3	Índex de dilució a 25°C
Gust *	Mèt. org. / PNT-ME077	3		3	Índex de dilució a 25°C
Clor lliure residual *	EAM (DPD) / PNT-ME069	0,7	0,1	1,0	mg/l
Terbolesa	Nef. / PNT-ME020	<0,2		4,0	NTU
Color	EAM / PNT-ME081	<5		15	mg/l Pt/Co
Conductivitat a 20°C	Elect. / PNT-ME010	576	104	2500	µS/cm a 20°C
pH	Elect. / PNT-ME012	7,7	0,2	6,5 - 9,5	Unitats de pH
Amoni	EAM / PNT-ME015	<0,15		0,50	mg/l
Nitrats	EAM / PNT-ME017	6	1	50	mg/l
Bacteris coliformes *	FM / PNT-ME003	0		0	ufc/100 ml
Escherichia coli *	FM / PNT-ME003	0		0	ufc/100 ml
Recòmpte de colònies a 22°C *	RP / PNT-ME001	4		100	ufc/ml
Clor combinat residual *	EAM (DPD) / PNT-ME069	<0,2	0,2	2,0	mg/l

## OBSERVACIONS

Segons els criteris de qualificació sanitària establerts en el Real Decret 3/2023, només pels paràmetres analitzats, la mostra és apta per al consum. (\*)



Les activitats marcades amb (\*) no estan amparades per l'acreditació d'ENAC

CODI INFORME: 2404796

Versió: 1

REUS SERVEIS MUNICIPALS, S.A. - NIF A43673839 - Oficina Central: Plaça del Mercadal 1 43201 Reus Tel. 977 010 241 www.reusmunicipals.cat  
Registre Mercantil de Tarragona, tom 1751, llibre 0, foli 9, secció 8, full T24070. Inscripció 1a. Registre d'Entitats Locals 4312335139

## Informe emès pel laboratori de Reus Serveis Municipals, S.A.

Reus, 03 de juny de 2024

Les incerteses de les determinacions analítiques acreditades per ENAC estan calculades i a disposició del client.

L'informe d'Assaig només afecta a la mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del Laboratori.

Els paràmetres analítics marcats (+) en aquest informe han estat subcontractats.

Leo dades marcades amb (1) han estat proporcionades pel client i no estan amparades per l'acreditació d'ENAC. El laboratori no es fa responsable d'aquestes dades.


Els resultats s'apliquen a la mostra tal com es va rebre al laboratori.

El laboratori es compromet a tractar tota la informació facilitada pel client o generada durant les activitats del laboratori de forma confidencial, a excepció del que és requerit per llei.



Iñaki Oriol San Felipe

**RESPONSABLE DE LABORATORI**



Les activitats marcades amb (\*) no estan amparades per l'acreditació d'ENAC