

CODI INFORME: 2200921

Versió: 1

DADES DEL CLIENT:

Client: REUS SERVEIS MUNICIPALS SA (Divisió Aigües)

Dpt.: Àrea Infraestructures

Adreça: Plaça de les Aigües 1 , 43201, Reus

DADES DE LA MOSTRA:

Tipus mostra (1): Aigües de consum humà

Data Emissió: 10/11/2022

Referència mostra: 2200921

Data i hora presa de mostra (1): 02/11/2022 09:50

Procedència (1): Font Llibertat

Data i hora de recepció: 02/11/2022 12:25

Referència externa (1): ACN


Data inici anàlisi: 02/11/2022

Presa de mostra (1): Tècnic recollida IF RSMSA (*)

Data final anàlisi: 04/11/2022

Envàs: 1 Plàstic 1000 ml, 1 Plàstic 500 ml

PARÀMETRES	MÈTODES	RESULTATS	INCERTESA	V.P. RD 140/2003	UNITATS
Olor TON *	Mèt. org. / PNT-ME077	3		3	Índex de dilució a 25°C
Gust TFN *	Mèt. org. / PNT-ME077	3		3	Índex de dilució a 25°C
Clor lliure residual *	EAM (DPD) / PNT-ME069	1,0		1,0	mg/l
Clor combinat residual *	EAM (DPD) / PNT-ME069	0,2		2,0	mg/l
Terbolesa	Nef. / PNT-ME020	0,2	0,1	5	NTU
Color	EAM / PNT-ME081	<5		15	mg/l Pt/Co
Conductivitat a 20°C	Elect. / PNT-ME010	1450	102	2500	µS/cm a 20°C
pH	Elect. / PNT-ME012	7,9	0,2	6,5 - 9,5	Unitats de pH
Amoni	EAM / PNT-ME015	<0,15		0,50	mg/l
Nitrats	EAM / PNT-ME017	8,8	0,9	50	mg/l
Clor total *	EAM (DPD) / PNT-ME069	1,2		---	mg/l
Bacteris coliformes *	FM / PNT-ME003	0		0	ufc/100 ml
Escherichia coli *	FM / PNT-ME003	0		0	ufc/100 ml



Els assaigs i presa de mostres marcats amb (*) no estan amparats per l'acreditació d'ENAC.

CODI INFORME: 2200921

Versió: 1

OBSERVACIONS

Segons els criteris sanitaris sobre la qualitat de l'aigua de consum humà establerts al Real decret 140/2003 i al Protocol del Departament de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, pels paràmetres analitzats la mostra COMPLEIX.

REUS SERVEIS MUNICIPALS, S.A. - NIF A43673839 - Oficina Central: Plaça del Mercadal 1 43201 Reus Tel. 977 010 241 www.reusmunicipals.cat
Registre Mercantil de Tarragona, tom 1751, llibre 0, foli 9, secció 8, full T24070. Inscripció 1a. Registre d'Entitats Locals 4312335139



Informe emès pel laboratori de Reus Serveis Municipals, S.A.

Iñaki Oriol San Felipe

Reus, 10 de novembre de 2022

RESPONSABLE DE LABORATORI

Les incerteses de les determinacions analítiques acreditades per ENAC estan calculades i a disposició del client.

L'informe d'Assaig només afecta a la mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del Laboratori.

Els paràmetres analítics marcats (+) en aquest informe han estat subcontractats.

Les dades marcades amb (1) han estat proporcionades pel client. El laboratori no es fa responsable d'aquestes dades.

Els resultats s'apliquen a la mostra tal com es va rebre al laboratori. Si el temps transcorregut entre la presa de mostra i la determinació analítica no és l'adequat, pot afectar als resultats.

El laboratori es compromet a tractar tota la informació facilitada pel client o generada durant les activitats del laboratori de forma confidencial, a excepció del que és requerit per llei.



Els assaigs i presa de mostres marcats amb (*) no estan amparats per l'acreditació d'ENAC.

CODI INFORME: 2201058

Versió: 1

DADES DEL CLIENT:

Client: REUS SERVEIS MUNICIPALS SA (Divisió Aigües)

Dpt.: Àrea Infraestructures

Adreça: Plaça de les Aigües 1 , 43201, Reus

DADES DE LA MOSTRA:

Tipus mostra (1): Aigües de consum humà

Data Emissió: 17/11/2022

Referència mostra: 2201058

Data i hora presa de mostra (1): 07/11/2022 09.45

Procedència (1): Font Mas Carpa

Data i hora de recepció: 07/11/2022 11:12

Referència externa (1): ACN


Data inici anàlisi: 07/11/2022

Presa de mostra (1): Tècnic recollida IF RSMSA (*)

Data final anàlisi: 08/11/2022

Envàs: 1 Plàstic 1000 ml, 1 Plàstic 500 ml

PARÀMETRES	MÈTODES	RESULTATS	INCERTESA	V.P. RD 140/2003	UNITATS
Olor TON *	Mèt. org. / PNT-ME077	2		3	Índex de dilució a 25°C
Gust TFN *	Mèt. org. / PNT-ME077	2		3	Índex de dilució a 25°C
Clor lliure residual *	EAM (DPD) / PNT-ME069	0,5		1,0	mg/l
Clor combinat residual *	EAM (DPD) / PNT-ME069	0,2		2,0	mg/l
Terbolesa	Nef. / PNT-ME020	<0,2		5	NTU
Color	EAM / PNT-ME081	<5		15	mg/l Pt/Co
Conductivitat a 20°C	Elect. / PNT-ME010	1365	96	2500	µS/cm a 20°C
pH	Elect. / PNT-ME012	7,6	0,2	6,5 - 9,5	Unitats de pH
Amoni	EAM / PNT-ME015	<0,15		0,50	mg/l
Nitrats	EAM / PNT-ME017	13,5	1,2	50	mg/l
Clor total *	EAM (DPD) / PNT-ME069	0,7		---	mg/l
Bacteris coliformes *	FM / PNT-ME003	0		0	ufc/100 ml
Escherichia coli *	FM / PNT-ME003	0		0	ufc/100 ml



Els assaigs i presa de mostres marcats amb (*) no estan amparats per l'acreditació d'ENAC.

CODI INFORME: 2201058

Versió: 1

OBSERVACIONS

Segons els criteris sanitaris sobre la qualitat de l'aigua de consum humà establerts al Real decret 140/2003 i al Protocol del Departament de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, pels paràmetres analitzats la mostra COMPLEIX.

REUS SERVEIS MUNICIPALS, S.A. - NIF A43673839 - Oficina Central: Plaça del Mercadal 1 43201 Reus Tel. 977 010 241 www.reusmunicipals.cat
Registre Mercantil de Tarragona, tom 1751, llibre 0, foli 9, secció 8, full T24070. Inscripció 1a. Registre d'Entitats Locals 4312335139



Informe emès pel laboratori de Reus Serveis Municipals, S.A.

Iñaki Oriol San Felipe

Reus, 17 de novembre de 2022

RESPONSABLE DE LABORATORI

Les incerteses de les determinacions analítiques acreditades per ENAC estan calculades i a disposició del client.


L'informe d'Assaig només afecta a la mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del Laboratori.

Els paràmetres analítics marcats (+) en aquest informe han estat subcontractats.

Les dades marcades amb (1) han estat proporcionades pel client. El laboratori no es fa responsable d'aquestes dades.

Els resultats s'apliquen a la mostra tal com es va rebre al laboratori. Si el temps transcorregut entre la presa de mostra i la determinació analítica no és l'adequat, pot afectar als resultats.

El laboratori es compromet a tractar tota la informació facilitada pel client o generada durant les activitats del laboratori de forma confidencial, a excepció del que és requerit per llei.



Els assaigs i presa de mostres marcats amb (*)
no estan amparats per l'acreditació d'ENAC.

CODI INFORME: 2201293

Versió: 1

DADES DEL CLIENT:

Client: REUS SERVEIS MUNICIPALS SA (Divisió Aigües)


Dpt.: Àrea Infraestructures

Adreça: Plaça de les Aigües 1 , 43201, Reus

DADES DE LA MOSTRA:

Tipus mostra (1):	Aigües de consum humà	Data Emissió:	23/11/2022
Referència mostra:	2201293	Data i hora presa de mostra (1):	14/11/2022 10.20
Procedència (1):	Font Mas Pellicer	Data i hora de recepció:	14/11/2022 11:25
Referència externa (1):	ACN	Data inici anàlisi:	14/11/2022
Presa de mostra (1):	Tècnic recollida IF RSMSA (*)	Data final anàlisi:	15/11/2022
Envàs:	1 Plàstic 1000 ml, 1 Plàstic 500 ml		

PARÀMETRES	MÈTODES	RESULTATS	INCERTESA	V.P. RD 140/2003	UNITATS
Olor TON *	Mèt. org. / PNT-ME077	3		3	Índex de dilució a 25°C
Gust TFN *	Mèt. org. / PNT-ME077	3		3	Índex de dilució a 25°C
Clor lliure residual *	EAM (DPD) / PNT-ME069	1,0		1,0	mg/l
Clor combinat residual *	EAM (DPD) / PNT-ME069	0,2		2,0	mg/l
Terbolesa	Nef. / PNT-ME020	<0,2		5	NTU
Color	EAM / PNT-ME081	<5		15	mg/l Pt/Co
Conductivitat a 20°C	Elect. / PNT-ME010	1458	102	2500	µS/cm a 20°C
pH	Elect. / PNT-ME012	8,0	0,2	6,5 - 9,5	Unitats de pH
Amoni	EAM / PNT-ME015	<0,15		0,50	mg/l
Nitrats	EAM / PNT-ME017	8,5	0,9	50	mg/l
Bacteris coliformes *	FM / PNT-ME003	0		0	ufc/100 ml
Escherichia coli *	FM / PNT-ME003	0		0	ufc/100 ml



Els assaigs i presa de mostres marcats amb (*) no estan amparats per l'acreditació d'ENAC.

CODI INFORME: 2201293

Versió: 1

OBSERVACIONS

Segons els criteris sanitaris sobre la qualitat de l'aigua de consum humà establerts al Real decret 140/2003 i al Protocol del Departament de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, pels paràmetres analitzats la mostra COMPLEIX.

REUS SERVEIS MUNICIPALS, S.A. - NIF A43673839 - Oficina Central: Plaça del Mercadal 1 43201 Reus Tel. 977 010 241 www.reusmunicipals.cat
Registre Mercantil de Tarragona, tom 1751, llibre 0, foli 9, secció 8, full T24070. Inscripció 1a. Registre d'Entitats Locals 4312335139



Informe emès pel laboratori de Reus Serveis Municipals, S.A.

Iñaki Oriol San Felipe

Reus, 23 de novembre de 2022

RESPONSABLE DE LABORATORI

Les incerteses de les determinacions analítiques acreditades per ENAC estan calculades i a disposició del client.


L'informe d'Assaig només afecta a la mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del Laboratori.

Els paràmetres analítics marcats (+) en aquest informe han estat subcontractats.

Les dades marcades amb (1) han estat proporcionades pel client. El laboratori no es fa responsable d'aquestes dades.

Els resultats s'apliquen a la mostra tal com es va rebre al laboratori. Si el temps transcorregut entre la presa de mostra i la determinació analítica no és l'adequat, pot afectar als resultats.

El laboratori es compromet a tractar tota la informació facilitada pel client o generada durant les activitats del laboratori de forma confidencial, a excepció del que és requerit per llei.



Els assaigs i presa de mostres marcats amb (*)
no estan amparats per l'acreditació d'ENAC.

CODI INFORME: 2201577

Versió: 1

DADES DEL CLIENT:

Client: REUS SERVEIS MUNICIPALS SA (Divisió Aigües)

Dpt.: Àrea Infraestructures

Adreça: Plaça de les Aigües 1 , 43201, Reus

DADES DE LA MOSTRA:

Tipus mostra (1): Aigües de consum humà

Data Emissió: 23/11/2022

Referència mostra: 2201577

Data i hora presa de mostra (1): 21/11/2022 09.30

Procedència (1): Font Misericordia

Data i hora de recepció: 21/11/2022 12:07

Referència externa (1): ACN


Data inici anàlisi: 21/11/2022

Presca de mostra (1): Tècnic recollida IF RSMSA (*)

Data final anàlisi: 22/11/2022

Envàs: 1 Plàstic 1000 ml, 1 Plàstic 500 ml

PARÀMETRES	MÈTODES	RESULTATS	INCERTESA	V.P. RD 140/2003	UNITATS
Olor TON *	Mèt. org. / PNT-ME077	2		3	Índex de dilució a 25°C
Gust TFN *	Mèt. org. / PNT-ME077	2		3	Índex de dilució a 25°C
Clor lliure residual *	EAM (DPD) / PNT-ME069	0,4		1,0	mg/l
Clor combinat residual *	EAM (DPD) / PNT-ME069	0,2		2,0	mg/l
Terbolesa	Nef. / PNT-ME020	0,2	0,1	5	NTU
Color	EAM / PNT-ME081	<5		15	mg/l Pt/Co
Conductivitat a 20°C	Elect. / PNT-ME010	1584	111	2500	µS/cm a 20°C
pH	Elect. / PNT-ME012	7,9	0,2	6,5 - 9,5	Unitats de pH
Amoni	EAM / PNT-ME015	<0,15		0,50	mg/l
Nitrats	EAM / PNT-ME017	13,5	1,2	50	mg/l
Bacteris coliformes *	FM / PNT-ME003	0		0	ufc/100 ml
Escherichia coli *	FM / PNT-ME003	0		0	ufc/100 ml



Els assaigs i presa de mostres marcats amb (*) no estan amparats per l'acreditació d'ENAC.

CODI INFORME: 2201577

Versió: 1

OBSERVACIONS

Segons els criteris sanitaris sobre la qualitat de l'aigua de consum humà establerts al Real decret 140/2003 i al Protocol del Departament de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, pels paràmetres analitzats la mostra COMPLEIX.



Informe emès pel laboratori de Reus Serveis Municipals, S.A.

Iñaki Oriol San Felipe

Reus, 23 de novembre de 2022

RESPONSABLE DE LABORATORI

Les incerteses de les determinacions analítiques acreditades per ENAC estan calculades i a disposició del client.


L'informe d'Assaig només afecta a la mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del Laboratori.

Els paràmetres analítics marcats (+) en aquest informe han estat subcontractats.

Les dades marcades amb (1) han estat proporcionades pel client. El laboratori no es fa responsable d'aquestes dades.

Els resultats s'apliquen a la mostra tal com es va rebre al laboratori. Si el temps transcorregut entre la presa de mostra i la determinació analítica no és l'adequat, pot afectar als resultats.

El laboratori es compromet a tractar tota la informació facilitada pel client o generada durant les activitats del laboratori de forma confidencial, a excepció del que és requerit per llei.



Els assaigs i presa de mostres marcats amb (*)
no estan amparats per l'acreditació d'ENAC.